



OGEMSAN

ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN İMALAT SANAYİ



ÜRETİM ve İMALAT

İhtiyaçlara Uygun Tasarımlar ve
Ürünler ile Sektörde Fark Yaratıyoruz

SERVİS HİZMETİ

Mobil Ekiplerimiz ile Yerde
Tamir & Bakım Hizmeti



www.ogemsan.com



+ 90 532 052 35 92



info@ogemsan.com



7037 SK. NO.36-54 OĞLANANASI ATATÜRK
MH. MENDERES - İZMİR





OGEMSAN
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN İMALAT SANAYİ

Ogemsan, Türkiye merkezli bir şirket olup, itfaiye araçları imalatı ve yangın söndürme ekipmanları konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Geniş ürün yelpazesi içinde, su pompaları, elektrikli monitörler, hortum çıkırıkları gibi yüksek kaliteli yangın söndürme ekipmanları bulunmaktadır.

Ogemsan, sektördeki deneyimi ve uzman kadrosu ile müşterilerine güvenilir ve etkili çözümler sunmaktadır. Yangın güvenliği konusunda öncü bir rol oynayan şirket, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bilinir. Ürünlerindeki yüksek kalite standartları, güvenilirlik ve dayanıklılık sunarak, müşterilerin yangın güvenliği ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Ogemsan ayrıca, ürünlerinin revizyon ve tamir işlemlerini gerçekleştiren, müşterilere satış sonrası destek sağlayan bir hizmet ağına da sahiptir. Sahada gezici servis araçlarıyla hızlı ve etkili müdahalelerde bulunarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Şirketin misyonu, yangın güvenliği konusunda en üst düzeyde koruma sağlamak ve müşterilerine güvenilir çözümler sunmaktır. [Ogemsan], sektördeki liderliğini sürdürmeye kararlıdır ve sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanarak, müşteri beklentilerini aşmayı amaçlar.



Arıza Giderme



Türkiye Geneli Servis
Ağımız



Yedek Parça Stoğu



Uzman Personel



İMALATINI YAPTIĞIMIZ İTFAİYE ARAÇLARI

ŞEHİR TİPİ İTFAİYE ARAÇLARI

01

- Üretimini yaptığımız şehir tipi itfaiye araçları, toplu yaşama alanlarında oluşabilecek afet ve yangınlarda hızlı müdahale için tasarlanmıştır.



- Modüler tip panjurlu karoser
- 1500 lt/dk ile 3000 lt/dk arası su pompası
- 2.000 lt ile 10.000 lt arasında su kapasitesi
- KKT ve köpük tankı
- Manuel veya Otomatik elektrikli monitör
- İlk müdahale çıkışı
- Çevre aydınlatma projektörü
- Siren ve ikaz sistemleri
- Standart Aksesuarlar

MERDİVENLİ İTFAİYE ARAÇLARI

02

- Üretimini yaptığımız merdivenli itfaiye araçları, Afet ve yangınlarda yüksek yapılardan kurtarma, müdahale ve hızlı tahliye için tasarlanmıştır.



- 12 metre ile 32 metre arasında merdiven açılma yüksekliği
- 2.000 lt ile 6.000 lt arasında su tankı
- 1500 lt/dk ile 3000 lt/dk arası su pompası
- KKT ve köpük tankı
- Manuel veya Otomatik elektrikli monitör
- İlk müdahale çıkışı
- Çevre aydınlatma projektörü
- Siren ve ikaz sistemleri
- Standart Aksesuarlar

ARAZI TİPİ İTFAİYE ARAÇLARI

03

- Üretimini yaptığımız arazi tip itfaiye araçları, kırsal ve orman arazilerinde oluşabilecek afet ve yangınlara etkin ve hızlı müdahale için tasarlanmıştır.



- 4 x 4 ve 6 x 6 arazi araç seçimi
- 2.000 lt ile 12.000 lt arasında su tankı
- 1500 lt/dk ile 3000 lt/dk arası su pompası
- KKT ve köpük tankı
- Manuel veya Otomatik elektrikli monitör
- İlk müdahale çıkışı
- Çevre aydınlatma projektörü
- Siren ve ikaz sistemleri
- Standart Aksesuarlar


İLK MÜDAHALE VE ARAMA KURTARMA ARAÇLARI

04

- Üretimini yaptığımız ilk müdahale ve arama kurtarma araçları, oluşabilecek afet ve yangınlara arama kurtarma ve etkin hızlı müdahale için tasarlanmıştır.



- 2.000 lt ile 5.000 lt arasında su tankı
- 1500 lt/dk ile 2000 lt/dk arası su pompası
- KKT ve köpük tankı
- Manuel veya Otomatik elektrikli monitör
- İlk müdahale çıkışı
- Çevre aydınlatma projektörü
- Siren ve ikaz sistemleri
- Arama kurtarma ekipmanları
- Standart aksesuarlar




Pompalar



Elektirli Monitörler



Hortum Çıkırıkları





Söndürme Üniteleri

Tamamen yerli imkanlarla geliştirdiğimiz itfaiye pompası, elektrikli monitör ve hortum çıkığı, yangın güvenliği alanında önemli bir ilerlemeyi simgeliyor. Üstün kalite standartlarına uygun olarak üretilen bu ekipmanlar, yangın söndürme operasyonlarında etkili ve güvenilir bir performans sergilemek amacıyla tasarlanmıştır. Kendi imatımız itfaiye pompası, malzeme kalitesi ve dayanıklı yapısıyla yangın söndürme görevlerinde hızlı ve etkin bir şekilde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Gelişmiş teknolojiye sahip elektrikli monitör, hassas kontrol imkanı sağlayarak yangın bölgesine suyu etkin bir şekilde yönlendirmekte ve yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, yerli üretim hortum çıkığı, esnek ve sağlam yapısıyla zorlu koşullarda dahi güvenilir bir performans sunar. Yüksek basınç altında çalışabilen bu hortum çıkığı, yangın söndürme operasyonlarında kullanıcılara kolaylık ve güvenlik sağlar.

Yerli üretim itfaiye ekipmanları, sadece ulusal savunma ve güvenlik amacıyla değil, aynı zamanda ihracat potansiyeliyle de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktadır. **Bu ürünler, yerli teknoloji ve mühendislik yeteneklerimizin önemli bir göstergesi olarak, yangınla mücadelede dünya çapında saygın bir konum elde etmemize katkıda bulunmaktadır.**



MODEL	RFP 10 - 1000	RFP 10 - 2000	RFP 10-3000	RFP NH2000-250	RFP NH3000-250
KADEME SAYISI	1	1	1	2	2
MALZEME	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ
POMPA DEVRİ	2600 d/dk	2600 d/dk	2600 d/dk	3000 d/dk	3000 d/dk
ÇIKIŞ DEĞERİ	1000 Lt/Dk 10 Bar	2000 Lt/Dk 10 Bar	3000 Lt/Dk 10 Bar	2000 Lt/Dk 10 Bar 250 Lt/Dk 40 Bar	30000 Lt/Dk 10 Bar 250 Lt/Dk 40 Bar
BY-PASS SİSTEMİ	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
VAKUM SİSTEMİ	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
KÖPÜK SİSTEMİ	%0 - %9	%0 - %9	%0 - %9	%0 - %9	%0 - %9
KONTROL	Pompa Panosu	Pompa Panosu	Pompa Panosu	Pompa Panosu	Pompa Panosu
TAHRİK ŞEKLİ	PTO / Ara Şanzuman	PTO / Ara Şanzuman	PTO / Ara Şanzuman	PTO / Ara Şanzuman	PTO / Ara Şanzuman



- Manuel veya wireless uzaktan kumanda kontrol opsiyonu
- Kabin içi joystick kontrol opsiyonu
- Üzerine konumlandırılmış IP6K9K kamera ile kabin içi atış yönetebilme ekranı
- 1.000 ile 10.000 lt/dk arasında su ve köpük işleme kabiliyeti
- 105 metreye kadar su atış mesafesi
- 75 metreye kadar köpük atış mesafesi
- Otomatik park pozisyonu alma fonksiyonu
- Opsiyonel yüksek kapasiteli LED odaklı aydınlatma

MODEL	RFM 1000	RFM 2400	RFM 3000	RFM 4200	RFM 6000
KONTROL	Uzaktan kum./ joystick veya Manuel	Uzaktan kum./ joystick veya Manuel	Uzaktan kum./ joystick veya Manuel	Uzaktan kum./ joystick veya Manuel	Uzaktan kum./ joystick veya Manuel
MALZEME	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ	ALÜ. BRONZ
DEBİ	1000 d/dk	2400 d/dk	3000 d/dk	4200 d/dk	6000 d/dk
KULLANIM ALANI	İtfaiye, Sulama araçları ve Yangın Kuleleri	İtfaiye, Sulama araçları ve Yangın Kuleleri	İtfaiye, Sulama araçları ve Yangın Kuleleri	İtfaiye, Sulama araçları ve Yangın Kuleleri	İtfaiye, Sulama araçları ve Yangın Kuleleri
DİKEY HAREKET	-15oden +75o'ye kadar	-15oden +75o'ye kadar	-15oden +75o'ye kadar	-15oden +75o'ye kadar	-15oden +75o'ye kadar
YATAY HATAKET	-15oden +75o'ye kadar	-15oden +75o'ye kadar	-15oden +75o'ye kadar	-15oden +75o'ye kadar	Otomatik
NOZUL	Debi Kontrol / Jet-Sis Nozul	Debi Kontrol / Jet-Sis Nozul	Debi Kontrol / Jet-Sis Nozul	Debi Kontrol / Jet-Sis Nozul	Debi Kontrol / Jet-Sis Nozul
KÖPÜK SİSTEMİ	Mevcut / Opsiyonel	Mevcut / Opsiyonel	Mevcut / Opsiyonel	Mevcut / Opsiyonel	Mevcut / Opsiyonel



- Dayanıklı çelik yapı
- Kauçuk hortum, max. 160 Bar patlama basıncı
- Hortum uzunlukları; 40m – 60m – 90m
- Hortum iç çapları; $\varnothing 19$ – $\varnothing 25$ – $\varnothing 32$ mm ($\frac{3}{4}$ " – 1" – 1 $\frac{1}{4}$ ")
- Geri sarma için otomatik hız kontrollü fren sistemi
- Manuel veya 24 VDC elektrikli geri sarma
- Opsiyonel 4 taraftan hortum yönlendirici

MODEL	RHR 40M	RHR 60M	RHR 90M	RHR 3/8-70
SARMA	Elektrikli veya Manuel	Elektrikli veya Manuel	Elektrikli veya Manuel	Elektrikli veya Manuel
MALZEME	KROM -ALÜM. - ÇELİK	KROM -ALÜM. - ÇELİK	KROM -ALÜM. - ÇELİK	KROM -ALÜM. - ÇELİK
HORTUM ÇAPI	3/8 - 1/2" - 1"	3/8 - 1/2" - 1"	3/8 - 1/2" - 1"	3/8 - 1/2" - 1"
OPERASYONEL BASINÇ	40 BAR	40 BAR	40 BAR	150 BAR
VOLTAJ	12 V veya 24 V	12 V veya 24 V	12 V veya 24 V	12 V veya 24 V
KÖPÜK SİSTEMİ	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



REVİZYON

TAMİR & BAKIM

DÜZENLİ TAMİR BAKIM VEYA REVİZE İŞLEMİNDE
ARAZÖZLER İLK GÜNKİ ÇALIŞMA PERFORMANSI
İLE TESLİM EDİLİR.

KALİTELİ İŞÇİLİK VE YEDEK PARÇA
KULLANIMI İLE UYGULANAN BU
İŞLEMLER, ARACIN TAM KAPASİTE VE
STANDARLARA UYGUN ÇALIŞMASI
SAĞLANIR. YAPILAN HER İŞLEM
"GARANTİLİ İŞÇİLİK" KAPSAMINDA
TESLİM EDİLİR.

İtfaiye araçlarının düzenli tamir bakım işlemi, araçların çalışma performansını arttırarak yangın ve acil durum müdahalelerinde etkin olarak görev yapmasını sağlar. Bu süreç, mekanik, elektriksel ve hidrolik bileşenlerin detaylı incelenmesini ve onarımı içerir, böylece araçlar güncel standartlara uygun ve güvenilir kalır.

Revizyon ise, işlevselliği kaybolmuş ve verim alınamayan araçlara uygulanan ve sonucu ile araçtan en yüksek verimi almayı sağlar. Bu işlemde aracın alt yapı ve üst yapı bileşenleri talepleriniz doğrultusunda tamamen yenilenerek, uygun fiyata yeni bir aracı flonuza katmış gibi bir fayda sağlar.

Yapılan işlemlerin başlıcaları ;



SU POMPASI TAMİR & BAKIM ve REVİZYONU

1

SU VE KÖPÜK TANKININ TAMİR & BAKIM ve REVİZYONU

2

SU TESİSATININ TAMİR & BAKIM ve REVİZYONU

3

HİDROLİK TESİSATIN TAMİR & BAKIM ve REVİZYONU

4

HİDROLİK MERDİVENİN TAMİR & BAKIM ve REVİZYONU

5

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TESİSATIN TAMİR & BAKIM ve
REVİZYONU

6

ALT YAPI VE ÜST YAPI SİSTEMİNİN TAMİR & BAKIM ve
REVİZYONU

7

ARAÇ KARESÖR VE DOLAPLARIN YENİLENMESİ

8

ARAÇ BOYA VE ETİKETLERİNİN YENİLENMESİ

9

ARAÇ MOTOR VE MEKANİK SİSTEM TAMİRATI

10






MOBİL SERVİS EKİBİ YERİNDE TAMİR & BAKIM

OGEMSAN, Türkiye genelinde mobil servis araçları ile itfaiye araçlarının TOMA tamiratını gerçekleştiren öncü bir firma olarak bilinir. Şirket, itfaiye araçlarının üst yapı ve alt yapı ekipmanlarının periyodik bakımını yapmak ve olası arızaları hızlı bir şekilde gidermek amacıyla uzman ekibiyle hizmet vermektedir.

OGEMSAN'ın sunduğu hizmetler arasında su pompası, elektrik ve elektronik aksam, mekanik aksam ve hidrolik aksamın tamiri ve bakımı bulunmaktadır. Firmaya özgü mobil servis araçları, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak müşterilerine yerinde çözümler sunmaktadır.

Şirketin uzman teknik ekibi, itfaiye araçlarının her türlü teknik ihtiyacına hızlı ve etkili çözümler sunarak, araçların güvenilir bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlar. OGEMSAN'ın kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektörde güvenilir bir tercih olmasını sağlamaktadır.





YEDEK PARÇA İMALATI İLE BİR ADIM ÖNDEYİZ

TÜM POMPA MARKALARINA AİT YEDEK PARÇA İMALATIMIZ
İLE HEM FİYAT HEM DE TEDARİK SÜRECİ İLE
MÜŞTERİLERİMİZE AVANTAJ SAĞLIYORUZ

YEDEK PARÇA İMALATINI VE TAMİRATINI YAPTIĞIMIZ POMPA MARKALARI



ÜST YAPI VE ALT YAPI TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA HİZMETİNİ SAĞLADIĞIMIZ MARKALAR





ARAZÖZ, SU TANKERİ VE İLK MÜDAHALE ARAÇLARININ ÜST YAPI TAMİR BAKIMI VE YEDEK PARÇA

GEZİCİ SERVİS ARAÇLARIMIZ İLE :

- POMPA TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- ELEKTRİKLİ MONİTÖR TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- HORTUM ÇIKRIĞI TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK AKSAM TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- PNOMATİK SİSTEMLERİN TAMİR BAKIM VE REVİZYONU
- ALT YAPI TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- ÜST YAPI TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA

Orman Arazözlerinin Bakım, Tamir ve Revizyonuna Güçlü Destek

OGEMSAN, Türkiye çapında Orman Arazözlerinin bakım, onarım ve revizyonuna odaklanan uzman bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin uzman ve iyi eğitilmiş teknik ekibi, Orman yangınlarında mücadele eden arazözlerin optimum performansının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Orman Arazözlerinin pompa sistemleri, hidrolik sistemleri, elektronik kontrol sistemleri, motorları gibi kritik bileşenlerini düzenli olarak inceleyerek bakım işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sunduğumuz hizmetler rutin bakımların ötesinde, araçların tamir bakım ve yenileme işlemlerini de kapsamaktadır.

Mobil servis birimlerimiz Türkiye'nin her noktasına anında ulaşarak hızlı müdahale ve servis hizmeti sunmaktadır. Bu yetenek, Arazözlerin operasyonel sürekliliğini sağlayan önemli bir avantajdır.

Orman Arazözlerinin bakım, onarım ve revizyonu konusunda güçlü destek sağlayarak hem kolluk kuvvetlerine hem de topluma hizmet ediyoruz. Profesyonel yaklaşımımız ve kaliteli hizmet anlayışıyla Orman Arazözlerinin en yüksek standartlarda çalışmasını ve her durumda hizmet vermeyi garanti etmekteyiz.



T O M A

(Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)



TAMİR & BAKIM REVİZYON

- POMPA TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- SU TOPU TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- PAKET MOTOR TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK AKSAM TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- PNOMATİK SİSTEMLERİN TAMİR BAKIM VE REVİZYONU
- ALT YAPI TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
- ÜST YAPI TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA

TOMA Araçlarının Bakım, Onarım ve Revizyonuna Güçlü Destek


OGEMSAN, Türkiye çapında TOMA araçlarının bakım, onarım ve revizyonuna odaklanan uzman bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin uzman ve iyi eğitilmiş teknik ekibi, kolluk kuvvetlerinin kamusal olaylara müdahale etmek için kullandığı bu özel araçların optimum performansının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

OGEMSAN, TOMA araçlarının su püskürtme sistemleri, hidrolik sistemleri, elektronik kontrol sistemleri, motorları gibi kritik bileşenlerini düzenli olarak inceleyerek bakım işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu titiz bakım süreçleri, araçların görevleri süresince sürekli olarak güvenilir bir şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

OGEMSAN'ın sunduğu hizmetler rutin bakımların ötesinde, araçların tamir bakım ve yenileme işlemlerini de kapsamaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden şirket, TOMA araçlarının en son güvenlik standartlarına uygun olmasını sağlıyor ve kullanıcılara en gelişmiş güvenliği sağlama taahhüdünü gösteriyor.

OGEMSAN'ın mobil servis birimleri Türkiye'nin her noktasına anında ulaşarak hızlı müdahale ve servis hizmeti sunmaktadır. Bu yetenek, TOMA araçlarının operasyonel sürekliliğini sağlayan önemli bir avantajdır.

Sonuç olarak OGEMSAN, TOMA araçlarının bakım, onarım ve revizyonu konusunda güçlü destek sağlayarak hem kolluk kuvvetlerine hem de topluma hizmet ediyor. OGEMSAN, profesyonel yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışıyla TOMA araçlarının en yüksek standartlarda çalışmasını ve her durumda güvenilirliği garanti etmektedir.



We warrant that the information contained on this site is for general informational purposes only and is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information on this site is not intended to be used as a basis for an investment decision. The information on this site is not intended to be used as a basis for an investment decision. The information on this site is not intended to be used as a basis for an investment decision.

[illegible]

KOS BELGELENDİRME DENETİM VE HESAP HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

We warrant that the information contained on this site is (a) accurate, (b) complete, (c) current, and (d) reliable. We warrant that the information contained on this site is (a) accurate, (b) complete, (c) current, and (d) reliable. We warrant that the information contained on this site is (a) accurate, (b) complete, (c) current, and (d) reliable.



REFERANSLARIMIZ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ



- İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- GAZİEMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- SOMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- GÖRDES ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- VİZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ADANA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- KADIRLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- AMASYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ERBAA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- NİKSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ARTVİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- BORÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- YUSUFELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- HOPA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ŞAVSAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- GÖNEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇANAKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇANAKKALE ÇAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇORUM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- OSMANCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- İSKİLİP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- SAMSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- KAVAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- VEZİRKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- GÖNEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- YİĞİLCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- SAKARYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- HENDEK ORMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- DENİZLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- TAVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ESKERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ACIPAYAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇAMELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- KASTAMONU ORMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- KAHRAMAN MARAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- HATAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜKLERİ



- İZMİR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- İSTANBUL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ADANA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- AFYONKARAHİSAR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- HAKKARİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- MUĞLA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- AYDIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ANTALYA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- MANİSA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- BALIKESİR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇANAKKALE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- DİYARBAKIR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- VAN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- KAHRAMANMARAŞ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- HATAY EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- MUŞ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- TUNCELİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BELEDİYELERİ

- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- BURDUR BELEDİYESİ
- MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- ÇANAKKALE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- ŞIRNAK BELEDİYESİ



OGEMSAN



www.ogemsan.com



0 532 052 35 92



info@ogemsan.com



7037 SK. NO.36-54 OĞLANANASI ATATÜRK
MH. MENDERES - İZMİR

